BRISOL QUITASARRO

Composición

Mezcla a base de ácido y tensoactivo.

Ámbito de uso

Industrial y de Salud Pública

Beneficios

Úselo para limpiar y desinfectar baños, cocinas, servicios sanitarios, piscinas, manchas de óxido o sarro, y fraguas.

Modo de uso

Se aplica directamente y se deja actuar por 8 minutos, luego se enjuaga con abundante agua. Si está muy sucio restregar con escobilla o paño.

En otras ocasiones se debe diluir en un cuarto de cubeta de agua, aplicar un chorro y pasar con una escoba en los pisos para limpiar las fraguas.



PROPIEDADES FÍSICAS

Apariencia: Liquido

Color: Amarillo Suave Olor: Fuerte Irritante Densidad (20°C) 1.17 - 1.18 gr/ml

pH (20°C): < 0

Ac. Clorhídrico 9.57% Ingrediente Activo

PRESENTACIÓN

Envases de PEAD por 0.5L, 1L, 3L, 4L, bidón 19L, Cilindro 200L, IBC 1000 L.

Verifique e indique número de lote y fecha de vencimiento ante cualquier consulta del producto.

R.S: 0810-2021/DCEA/DIGESA/SA

MEDIDAS DE CONTROL Y PROTECCIÓN

Pictogramas

Preventivas

- Mantener fuera del alcance de los niños
- Usar lentes y guantes

Seguridad

- Rombo de seguridad
- Deseche el envase











Manipulación

Precauciones

Lavarse las manos antes y al finalizar el trabajo.

Operar en área bien ventilada. Trasladar en envases cerrados. Almacenar en condiciones normales, evitar el contacto con lejía. Si hay contacto con los ojos, lavarse inmediatamente con agua.

Revisado: Junio 2021

Versión: 02

Profesional Responsable CESAR AUGUSTO CARRILLO CRUZ C.Q.F.P.: 07639